

Mode d'emploi



SUPPORT DE MONTAGE D'UNITÉ INTÉRIEURE

CLI04401

Le support de montage d'unité intérieure se fixe directement sur la platine.
Un technicien seul peut ainsi installer et raccorder des mini-splits en toute sécurité.

AVANTAGES

- Permet une installation par une personne seule,
- Un simple clip sur le support,
- N'endommage pas les murs,
- Utilisable sur toutes les marques d'unités intérieures jusqu'à 45 kg,
- Pliable pour un rangement facile.




IMPORTÉ PAR

3, rue Jules Verne • Parc d'Activités Airspace • 33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 • Fax : 05 56 42 58 15 • www.cbm.fr • info@cbm.fr



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Fixez les crochets de montage du support aux languettes de la platine de montage mini-split. (Si aucune languette n'est présente sur la plaque de montage, les crochets du support peuvent être fixés par des vis filetées dans les chevilles murales).
2. Placez les supports de pied à plat contre le mur. (Si nécessaire pour éviter d'éventuelles rayures sur le mur, placez une serviette ou un carton propre entre le pied de support et la surface du mur).
3. Placer les broches de réglage de niveau pour rendre le bras de support horizontal.
4. Soulevez les bras de support pour vous assurer que l'unité ne peut pas glisser.
5. Placez les protections sur les embouts pour éviter de rayer l'appareil.
6. Fixez l'appareil solidement sur les bras de support.
7. Raccordez les liaisons frigorifiques.
8. Connectez la tuyauterie de drainage des condensats et le câblage électrique.
9. Soulevez soigneusement et placez l'unité intérieure sur les languettes supérieures de la plaque de montage.
10. Tout en vous assurant que l'unité ne tombe pas, retirez soigneusement le support et l'installation est terminée.



IMPORTÉ PAR



3, rue Jules Verne • Parc d'Activités Airspace • 33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 • Fax : 05 56 42 58 15 • www.cbm.fr • info@cbm.fr