

Lève charge 100kg - 4m

CLI04435



Plateforme 80 x 40cm
CLI04460 (option)

Ø 35 mm



Jeu de 3 roulettes
CLI04419 (option)



| REFERENCE | Hauteur max | Poids max | Hauteur replié | Poids |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| CLI04435 | 4.00m 13.12 ft | 100 kg 220 lb | 1.65m 5.41 ft | 20.5 Kg 45 lb |

Fabriqué en Europe. Résistant et sécurité maximum.

Gain de temps > 100% productivité.

Installations domestique et industrielle. Conforme aux normes européennes. Facile à utiliser.

Utilisation intérieure et extérieure. Léger et compact. Système télescopique avec verrouillage automatique. Actionnement manuel.

Plateau et roues en option.

Lève charge 125kg - 3,5m

CLI04436



Plateforme 80 x 40cm
CLI04461 (option)

Set de 4 jeux de 2 roulettes par
pied dont 1 avec frein CLI04420
(option)



| REFERENCE | Hauteur max | Poids max | Hauteur replié | Poids |
|-----------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| CLI04436 | 3.50 m 11.49 ft | 125 kg 276 lb | 1.35 m 4.43 ft | 23,5 Kg 51.80 lb |



Lève charge 125kg - 4,50m

CLI04437



Plateforme 80 x 40cm
CLI04461 (option)



| REFERENCE | Hauteur max | Poids max | Hauteur replié | Poids |
|-----------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| CLI04437 | 4.56 m 14.96 ft | 125 kg 276 lb | 1.45 m 4.76 ft | 37 Kg 82 lb |

